



**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО "ВНИИС")

Электронский пер., д. 3/10, строение 1,  
г. Москва, 123587

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 80  
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Иск. № МН/НС/1007 от 22.04.2012

Директору  
ООО «Предприятие «ФЭСТ»  
В.В. Якунову  
156025, г. Косрома,  
Рабочий проспект, д. 8  
тел. (4942) 39 18 50

На № 353  
от 15.04.2012 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции «Набор для оказания первой помощи при укусах змей, насекомых, пауков», в состав набора входят изделия: бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 16 x 14 см № 10; салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода; пакет гипотермический; аспиратор, не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), а также не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 (с изменениями), и для них не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Продукция «Набор для оказания первой помощи при укусах змей, насекомых, пауков», в состав набора входят изделия: бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 16 x 14 см № 10; салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода; пакет гипотермический; аспиратор, не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), а также не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 (с изменениями), и для них не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Все медицинские изделия (бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая нестерильная 5 м x 10 см; бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см; салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 16 x 14 см № 10; салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода; пакет гипотермический; аспиратор), входящие в состав вышеуказанной продукции, включены в «Единый перечень продукции, подлежащий обязательной оценке (подтверждению) соответствия в форме принятия декларации о соответствии», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), и должны иметь декларацию о соответствии.

Продолжение см. на обороте

Система качества ВНИИС сертифицирована




Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), и для неё не требуется предоставление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических регламентов. Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений

В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (495) 139 92 05, (499) 253 03 05  
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 14, каб. 210



Вз. 11392  
1106-10