

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-СН.РА01.В.22337/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМИКС", ООО "АТМИКС", место нахождения 634009, Россия, область Томская, г. Томск, ул. Бердская, Д.18, ОГРН 1147017013461, ИНН 7017357322, телефон +7 3822405005, электронная почта sert@etalon.guru

В ЛИЦЕ: Директор, Анерт Екатерина Геннадьевна

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Прокладки женские гигиенические торговой марки «NataM»: ultra normal soft, ultra normal dry, ultra super soft, ultra super dry, ultra night soft, ultra night dry, classic normal soft, classic normal dry, classic super soft, classic super dry, classic night soft, classic night dry., иная информация о продукции: Свидетельство о государственной регистрации № RU.01.PA.02.012.E.000023.01.23 от 17.01.2023 выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея) Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея, FUJIAN BBC INC, Китай, BLUE DRAGONFLY INDUSTRIAL PARK, LUOXI TOWN, LUOJIANG DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, адрес места осуществления деятельности: Китай, BLUE DRAGONFLY INDUSTRIAL PARK, LUOXI TOWN, LUOJIANG DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, ГОСТ Р 52483-2020, "Прокладки (пакеты) женские гигиенические. Общие технические условия", Серийный выпуск, Свидетельство о государственной регистрации № RU.01.PA.02.012.E.000023.01.23 от 17.01.2023 выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея) Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея № RU.01.PA.02.012.E.000023.01.23, от 17.01.2023

код ОКПД 2: 17.22.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9619007109

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 52483-2020, "Прокладки (пакеты) женские гигиенические. Общие технические условия";

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 812ИЛТНП выдан 08.06.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; 16528ИЛХП выдан 08.06.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; другие документы представленные заявителем: Свидетельство о государственной регистрации № RU.01.PA.02.012.E.000023.01.23 от 17.01.2023 выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея) Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея, RU.01.PA.02.012.E.000023.01.23, выдан 17.01.2023;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия и срок хранения продукции указаны в товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или на этикетке. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты производства отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 14.09.2022 г. Договор уполномоченного лица б/н от 19.08.2022 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 22.06.2023 по 15.06.2026

М.П.

Заявитель

подпись

Анерт Екатерина Геннадьевна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.