



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-UZ.HB10.A.06030/24

Серия **RU** № **0553710**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью "Дельта Эксперт". Место нахождения: 141304, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛИЦА БОЛОТНАЯ, ДОМ 24, ПОМЕЩЕНИЕ 2-3, ЭТАЖ № 2, адрес места осуществления деятельности: 141304, РОССИЯ, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г Сергиев Посад, ул Болотная, дом 24, пом. 2-3, этаж № 2, телефон: +79852924719, адрес электронной почты: info@deltaexpertcert.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HB10, дата регистрации 19.02.2019 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Торговая Логистическая Компания "ВОСТОК". Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620010, город Екатеринбург, улица Чернышевского, дом 86, корпус 6, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, 620010, город Екатеринбург, улица Чернышевского, дом 86, корпус 11, основной государственный регистрационный номер: 1126679018080, номер телефона: +79049812674, адрес электронной почты: tlkvostok@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "TEXTILE GROUP ANDGOLD". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 151114, Ферганская область, г. Маргилан, ул. М.Хофиз 122А, координаты: 40394398, 71761760, Республика Узбекистан

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия трикотажные бельевые для взрослых, из хлопчатобумажной пряжи: фуфайки модель "футболки", с маркировкой: «ANDGOLD», артикул 545-0389 - 500 штук, артикул 545-0390 - 500 штук, артикул 545-0391 - 500 штук, артикул 545-0392 - 400 штук, артикул 545-0393 - 300 штук, артикул 545-0394 - 500 штук, артикул 545-0395 - 500 штук, артикул 545-0396 - 500 штук, артикул 545-0397 - 400 штук, артикул 545-0398 - 300 штук, артикул 545-0399 - 500 штук, артикул 545-0400 - 500 штук, артикул 545-0401 - 500 штук, артикул 545-0402 - 400 штук, артикул 545-0403 - 300 штук, артикул 545-0404 - 400 штук, артикул 545-0405 - 500 штук, артикул 545-0406 - 500 штук, артикул 545-0407 - 500 штук, артикул 545-0408 - 400 штук, артикул 545-0409 - 300 штук, артикул 545-0410 - 400 штук, артикул 545-0411 - 500 штук, артикул 545-0412 - 500 штук, артикул 545-0413 - 500 штук, артикул 545-0414 - 400 штук, артикул 545-0415 - 300 штук, артикул 545-0416 - 400 штук, артикул 545-0417 - 500 штук, артикул 545-0418 - 500 штук, артикул 545-0419 - 500 штук, артикул 545-0420 - 400 штук, артикул 545-0421 - 300 штук  
Партия 14 400 штук, контракт № 23/02/15 от 15.02.2023 года, инвойс № 2 от 11.07.2024 года

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6109100000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 09202410959-ТСЛ от 12.09.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТСЛ», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21HH55. Макета этикетки, копии - перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", копии - информационного письма со сведениями о сырье, материалах, информацией об их поставщиках и изготовителях, копии - инструкции по эксплуатации, копии - технического описания продукции.  
Схема сертификации 3с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 31405-2009 "Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия"; ГОСТ 31408-2009 "Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия". Условия хранения: изделия необходимо хранить в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий крытых складских помещениях. Изделия до реализации необходимо хранить размещенными на стеллажах в индивидуальной или групповой таре. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0.2 м, от отопительных приборов до изделия — не менее 1 м. между стеллажами — не менее 0.7 м.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 19.09.2024 **ПО** не установлен

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Аляшетдинов Ренат Тахирович*  
(подпись)

*А*  
(подпись)



Аляшетдинов Ренат Тахирович  
(ф.и.о.)

Бондаренко Анна Викторовна  
(ф.и.о.)